

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 98 din 02 decembrie 2025

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorilor : ***Soarecele de camp (Microtus arvalis)*** care pot cauza pierderi importante la culturile de : ***CEREALE PAIOASE DE TOAMNA, LEGUMINOASE PERENE, PASUNI SI FANETE NATURALE SI CULTIVATE, PLANTATII POMI FRUCTIFERI.***

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului : ***T1*** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : ***Soarecele de camp - culturi diferite : 5 colonii (vetre) umblate/ha, pomi : 1 colonie umblata/pom ;*** Folositi produsul de mai jos :



1. ***ARVALIN*** – 5 bucati/galerie. Este un rodenticid sub forma de momeala gata de utilizare (boabe de cereale impregnate). Odata plasata in galerii, momelile ingerate de soareci intra in contact cu acidul gastric isi produc efectul rapid si sigur cu rezultate in cateva minute.

ARVALIN – este omologat ca produs de protectia plantelor, pentru controlul soarecilor de camp, in camp deschis cu utilizare in fermele agricole ce au drept domeniu de activitate cultivarea cerealelor, silvicultura, legumicultura, viticultura, plante ornamentale

Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Campii	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 aplicari sezon)	-	max 3 aplicari/s
culturi agricole	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 aplicari sezon)	-	max.3 aplicari/s
Culturi forestiere	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 aplicari sezon)	--	max.3 aplicari/s
Culturi legumicole	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 aplicari sezon)	-	max.3 aplicari/s
paji`sti	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 aplicari sezon)	-	max 3 aplicari/s
Plante decorative	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 aplicari sezon)	-	max 3 aplicari/s
Pomi fructiferi	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 aplicari sezon)	-	max 3 aplicari/s
Vita de vie	Dăunători	Soarecele de camp	5 bucati/galerie(2 kg/ha; max 3 aplicari sezon)	-	max 3 aplicari/s

sau

2. **RATRON GW** (s.a.fosfura de zinc) - 5 momeli / galerie - produs de protectie a plantelor omologat pentru combaterea soarecilor de camp în livezi, culturi agricole, pasuni, podgorii, zone forestiere, zone necultivate, zone ornamentale. Momeala se plasează obligatoriu, adânc în galeriile rozătoarelor, inaccesibilă animalelor domestice și sălbatice. Aplicare: se pune momeala direct în galerii, iar apoi se acoperă galeria. Aplicarea este mai eficienta daca galeriile nu sunt deteriorate, soarecii de camp sunt precauti daca acestea nu sunt în stare optima. Nu se pun momeli în arealele umede si nici aproape de zonele în care oamenii sau animalele domestice si salbatice au acces. Atentie! După terminarea aplicarii momelii în galerii, vor fi fixate și puse la loc vizibil plăcuțe pe care este scris vizibil mentiunea „TEREN OTRAVIT”. Plăcuțele vor fi aplicate obligatoriu în colțurile terenului tratat și la căile de acces

Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
culturi agricole	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
LEGUME (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
livezi	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis, Clethrionomys glareolus	5 momeli/galerie	-	-

		(Șoareci de câmp)			
Pasuni	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
PODGORII	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
ZONE FORESTIERE	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis, Clethrionomys glareolus (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
ZONE NECULTIVATE	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-
ZONE ORNAMENTALE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	Dăunători	Microtus arvalis, Microtus agrestis (Șoareci de câmp)	5 momeli/galerie	-	-

Perioada optima de tratament : **decembrie 2025**

Fenofaza culturii : *Tratamentul se aplica dupa recoltarea fanului, culesul fructelor si retragerea animalelor de la pasunat.*

ATENȚIE ! *Solele pe care urmeaza a se efectua tratamentul se vor inscripiona in locuri vizibile cu pancarte de tipul « Teren otrăvit » sau « Pasunatul interzis ». Se vor instiinta consiliile locale cu sapte zile inante despre efectuarea tratamentului, pentru anuntarea proprietarilor de animale din zona.*

ALTE RECOMANDARI : - *In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instiutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor si Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toti utilizatorii profesionisti trebuie sa detina un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire ;detalii privind participarea la cursul de instruire se obtin de la sediul unitatii noastre.*

Începând cu 1 octombrie 2024, atât cursurile cât și testarea se desfășoară exclusiv online, prin aplicația FITS. Pentru înscrieri și obținerea certificatului de formare profesională, consultați site: <https://fits.anfd.ro>.

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de prptectia plantelor, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectați timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiți de 3 ori recipientii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.r Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Pentru protecția albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind măsurile pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației :1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor ; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului ; 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea apiculturii 393/2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.2015 încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România – Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit,

Cons. superior , Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizare produselor de protectia plantelor (SMR 10)

Respectati cu strictete conditiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole, asa cum sunt prevazute in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor (http://www.madr.ro/norme_de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).

Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor di pe cele de securitate si protectia muncii.

Cititi cu atentie si respectati masurile inscise pe ambalajul produsului pe care il utilizati.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.